


Unistar



CNC ROUTER

FOR CUTTING WOOD - FORKS - ACRYLIC - CLADDING



CNC راوتر

لقطع الخشب - فوركس - أكريلك - كلادينج - نقش 3D

+971 50 424 6686

+966 56 634 6686

The Exclusive Agent of Unistar International in the Gulf Countries
الوكيل الحصري لشركة يونستار العالمية في دول الخليج





CNC ROUTER



JO 1530



Machine uses

The steering mechanism is easy to use and has a suitable table using a hand control and is used in cutting wood, cladding, marble substitute, plastic, all PVC materials, and engraving on light metal materials such as aluminum, copper, and other materials with high accuracy and engraving some light metals and multiple uses in the furniture industry, decoration, advertising, and 3D engraving.

المميزات والإستخدام

الآلة التوجيه وسهلة الإستخدام وذات طاولة مناسبة باستخدام كترول هاند وتستخدم في قطع الخشب والكلادينج وبديل الرخام والبلاستيك وجميع خامات PVC والحفر على المواد المعدنية الخفيفة كالألومنيوم والنحاس وغيرها من المواد بدقة عالية وحفر بعض المعادن الخفيفة وتعدد الاستخدامات في صناعة الأثاث، الديكور، الإعلانات، والنقش ثلاثي الأبعاد.

Targets & uses the machine

- » Furniture manufacturing companies & wood workshops
- » Advertising companies
- » Entrepreneurs and craftsmen for small projects
- » Industrial fields for the production of molds and engineering parts.
- » Artists and designers to create distinctive works of art and creative engravings.

مستهدفين واستخدامات الماكينة

- » شركات تصنيع الأثاث وورش الاخشاب
- » شركات الدعاية والإعلان
- » رواد الأعمال والحرفيين للمشاريع الصغيرة
- » المجالات الصناعية لإنتاج القوالب والأجزاء الهندسية.
- » الفنانين والمصممين لإنشاء أعمال فنية مميزة ونقوش إبداعية.

Specifications

تحديد

Model	JO 1530	الموديل
Working Area	150x300 Cm	منطقة العمل
Hand Control	Rich Auto	التحكم اليدوي
Z Structure	Hiwin Rail Linear Bearings and Ball Screw	هيكل Z
Max. Rapid Travel Rate	33000mm/min	أقصى معدل التحرك السريع
Max. Working Speed	25000mm/min	أقصى سرعة عمل
Drive Motors	Easy Servo System	نوع المحركات
Working Voltage	AC380V/50-60Hz, 3PH	الطاقة الكهربائية
Spindle	Jst	سبندل
Spindle power	6 kg	قوة الاسبندل
Command Language	G Code	لغة الأمر

UNISTAR

www.unistarco.com

